



Prípad SD-IAP č. 676

74-ročná žena. Klinické údaje: apendicitis acuta gangrenosa perforata. Makropopis: Appendix s mezoapendikulárnym tukovým tkanivom, celkový rozmer 45 x 35 x 11 mm. Samotný appendix dĺžky 35 mm, priemer 11 mm. V stene appendixu nájdený perforačný otvor veľkosti 15x10 mm. Na peritoneálnom povrchu zápalový exsudát.

MUDr. Jozef Bocko, Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň

Prípad SD-IAP č. 677

28-ročná žena. Recidivujúci tumor vonkajšieho zvukovodu vľavo, konzultačné vyšetrenie.

MUDr. Marián Švajdler ml., PhD, Šiklův ústav patológie a FN Plzeň a Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň

Prípad SD-IAP č. 678

64-letá žena s neostře ohraničeným, pomalu rastúcim tumorom laterálneho kotníku vľavo. Na UZV nehomogénny tumor s patologickou vaskularizáciou, veľ. 12 cm v najväčšom rozmere. V anamnéze úraz kotníku (pred 18 lety).

MUDr. Iva Zambo, Ph.D., I. patologicko-anatomický ústav, Masarykova univerzita, Brno

Prípad SD-IAP č. 679

39-ročný muž, s klinickými údajmi: testis s epididymis a funikulom vľavo po radik. orchiektómii, pacient s 3 t. anamnézou zväčšeného ľavého testis, HCG negatívny, AFP: 8, makroskopický nález: Testis 4x3x3 cm a funikulus dĺžky 8 cm, na reze semenník s dobre ohraničeným sivo-belavým ložiskom max. 24 mm, bez známok prerastania extratestikulárne.

MUDr. Viliam Gál, Alpha medical s.r.o., DCP Bratislava

Prípad SD-IAP č. 680

59-ročná žena s tumorom na fascii laterálnej strany pravého stehna, asi pol roka rastúca podkožná rezistencia. Makroskopicky fibrózny útvar nasadajúci na svalovú fasciu.

MUDr. Peter Vereš, Medicyt, s. r. o., Bratislava

Prípád SD-IAP č. 681

44-ročný muž, tumor auriculæ l. dx., Klinická dg.: Nevus pigmentosus auriculæ l. dx.

MUDr. Peter Szépe, CSc., Ústav patologickej anatómie, JLF UK a Univerzitná nemocnica Martin

Prípád SD-IAP č. 682

66-ročný muž, resekát tenkého čreva-jejuna, operácia pre pneumoperitoneum, pri revízii perforácia tenkého čreva cca 2 m od lig. Treitzi., Iné údaje na sprievodnom lístku klinikom (chirurgom) neuvedené.

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Ústav patologickej anatómie, JLF UK a Univerzitná nemocnica Martin

Prípád SD-IAP č. 683

69-ročný pacient s kožnými prejavmi trvajúcimi 2 mesiace. V axilách a inguinách prítomné plošné, infiltrované erytematózne plošky, miestami náznak vezikulácie. Na bruchu, na chrbte viacpočetné erodované erytematózne ložiská, miestami pokryté hemoragickými krustami. V steroch z lézií kultivačne Streptococcus agalactiae, Escherichia coli. V liečbe roztok metylvioleti, Baneocin ung., zinkový olej, bez efektu. Klinická diagnóza: pemphigoid bullosus, pemphigus vegetans.

MUDr. Zoltán Szép, PhD., Cytopathos s.r.o., Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., LF SZU, Bratislava

PRESTAVKA

Prípád SD-IAP č. 684

52-ročný muž, nezhubný nádor dolnej pery vpravo.

MUDr. Pavol Janega, PhD, Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Komenského Univerzita, Bratislava

Prípád SD-IAP č. 685

41-ročná žena, realizovaná pravostranná hemikolektómia pre tumor v oblasti hepatálnej flexúry, klinicky v. s. lymfóm.

MUDr. Katarína Beráková, Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prevádzka Žilina

Prípád SD-IAP č. 686

48-ročná žena, bolestivá rezistencia prednej strany pod pravým kolenom, posledný pol rok pozoruje zväčšovanie a bolestivosť pri pohybe. Excízia kože a podkožia 18 x 10 mm, Kl. dg.: TU cutis

MUDr. Andrea Černá, PhD., Cytopathos s.r.o.

Prípád SD-IAP č. 687

51-ročná žena, kyret dutiny uteru, klinické údaje polyp seu myoma uteri.

MUDr. Boris Bartovic, Cytopathos s.r.o.

Prípád SD-IAP č. 688

29-ročná pacientka. Klinické údaje: podozrenie na polyp endometria. Makroskopicky: početnejšie šedo-červene fragmenty tkaniva.

MUDr. Andrea Jašková, Labor Dr. Kosak und Partner, Wien

Prípád SD-IAP č. 689

2-ročný chlapec sledovaný nefrológom a urológom pre viacpočetné malformácie urogenitálneho raktu (malrotácia pr. obličky, dystopia ľ. obličky, retencia testis, hypospádia. Geneticky potvrdená zárodočná mutácia WT1. Pri kontrole zistený TU pr. obličky a malá lézia kortexu ľ. obličky. TU pr. obličky na zobrazovacích metódach hodnotený ako Wilms. 12 týždňov predoperačnej chemoterapie podľa SIOP protokolu. TU na CHT nereaguje, mierne sa zväčšenie počas terapie. Radikálna nefrektómia vpravo, biopsia malého kortikálneho ložiska vľavo.

MUDr. Boris Rychlý, PhD., Cytopathos s.r.o.

Prípád SD-IAP č. 690

4-ročné dievča, bolesti brucha, susp. akútna apendicitída, USG a potom CT znázornený TU dolnej tretiny pravej obličky s kalcifikátmi, susp. Wilms, predoperačná CHT podľa SIOP protokolu, čiastočný efekt (14,5 – 10ml), radikálna nefrektómia. Pri dolnom póle pravej obličky zachytený unifokálny tumor 3x2,5x2,5cm makroskopicky bez nekrózy, bez známok ruptúry tumoru, tumor limitovaný na obličku.

MUDr. Boris Rychlý, PhD., Cytopathos s.r.o.